








Шпателя STORCH





| Модель | Изображение | Описание | Цена |
|----------------------------------|---|--|-------|
| 100649 |  | Сумка для инструмента Storch (Германия) нейлон арт.100649 | 3 200 |
| Поясная сумка Storch для мастера |  | Предназначена для хранения самого необходимого инструмента во время проведения работ. Все необходимое будет всегда под рукой. | 6 828 |
| Storch Expert 150 мм |  | Рабочая поверхность лезвия шириной 150 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали, ручка Expert. В ручке присутствует крестовая бита для подтягивания саморезов без смены инструмента. Профессиональный шпатель используют для шпатлевания стыков гипсокартонных плит. | 790 |
| 325350 STORCH ExpertGrip 500 мм | | Нержавеющий фасадный шпатель для общемалярных работ. | 2 100 |





| | | | |
|--|---|---|-------|
| |  | | |
| Storch Expert 250 мм |  | Рабочая поверхность лезвия шириной 300 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали. | 1 050 |
| Storch Expert 250 мм |  | Рабочая поверхность лезвия шириной 250 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали. | 1 100 |
| Storch Expert 500 мм |  | Рабочая поверхность лезвия шириной 500 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали. | 1 800 |
| Storch Flexogrip 150 см |  | Адаптер для шпателя Storch AluSTAR под удочку с быстроразъемным креплением LOCK-IT используют для шпателей до 80 см. | 1 630 |
| Storch Telesko p-Verlängerung "LOCK- IT"; | | Телескопический держатель адаптера LOCK-IT Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT" 124/220 см. Из алюминия с замком. | 4 000 |

| | | | |
|---|---|---|--------------|
| |  | | |
| <p>Телескопический держатель Teleskop-Verlängerung LOCK-IT 127/220 см. Из алюминия и стекловолокна, с замком.</p> |  | <p>Телескопический держатель адаптера 194722 LOCK-IT Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT" 127/220 см. Из алюминия и стекловолокна, с замком.</p> | <p>4 700</p> |
| <p>Storch Flexogrip 250 мм</p> |  | <p>Рабочая поверхность лезвия шириной 250 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p> | <p>3 500</p> |
| <p>Storch Flexogrip 380 мм</p> |  | <p>Рабочая поверхность лезвия шириной 380 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p> | <p>4 500</p> |
| <p>Storch Flexogrip 400 мм</p> |  | <p>Рабочая поверхность лезвия шириной 400 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p> | <p>4 900</p> |

| | | | |
|--|---|--|---------------|
| <p>Storch Flexogrip 600 мм</p> |  | <p>Рабочая поверхность лезвия шириной 600 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p> | <p>6 200</p> |
| <p>Шпатель 800 мм Storch со сменными лезвиями Flexogrip AluSTAR</p> |  | <p>Рабочая поверхность лезвия шириной 800 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p> | <p>8 100</p> |
| <p>Storch Flexogrip 1000 мм</p> |  | <p>Рабочая поверхность лезвия шириной 1000 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p> | <p>9 200</p> |
| <p>Storch Flexogrip 1250 мм</p> |  | <p>Это самый популярный размер фасадного шпателя! Рабочая поверхность лезвия шириной 1250 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали позволяет идеально выполнять шпаклёвочные работы.</p> | <p>11 100</p> |
| <p>Шпатель 1500 мм Storch со сменными лезвиями Flexogrip AluSTAR</p> |  | <p>Рабочая поверхность лезвия шириной 1500 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p> | <p>11 500</p> |
| <p>Storch Flexogrip AluStar 600-0,3</p> | | <p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 600x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.</p> | <p>1 600</p> |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------|
| |  | | |
| Storch Flexogrip AluStar 400-0,5 |  | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 400x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали. | 1 520 |
| Storch Flexogrip AluStar 600-0,5 |  | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 600x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали. | 2 500 |
| Storch Flexogrip AluStar 800-0,5 |  | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 800x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали. | 3 200 |
| Storch Flexogrip AluStar 1000-0,3 | | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1000x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали. | 2 700 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------|
| |  | | |
| Storch Flexogrip AluStar 1000-0,5 |  | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1000x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали. | 4 150 |
| Storch Flexogrip AluStar 1250-0,5 |  | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1250x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали. | 4 130 |
| Storch Flexogrip AluStar 1250-0,3 |  | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1250x0,3 мм с прямыми краями из легированной стали. | 3 230 |
| Storch Flexogrip AluStar 1500-0,3 | | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1500x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали. | 3 800 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------|
| |  | | |
| Storch Flexogrip AluStar 250-0,5 |  | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 250x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали. | 1 170 |
| Storch Flexogrip AluStar 800-0,3 |  | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 800x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали. | 2 030 |
| Storch Flexogrip AluStar 1500-0,5 |  | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1500x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали. | 4 800 |
| Storch Flexogrip AluStar 400-0,3 | | Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 400x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали. | 1 130 |



Директор

А. Н. Парфеев