

Шпателя, ленты, укрывочные материалы





1. Шпателя STORCH





Модель	Изображение	Описание	Цена
100649		Сумка для инструмента Storch (Германия) нейлон арт.100649	3 200
Поясная сумка Storch для мастера		Предназначена для хранения самого необходимого инструмента во время проведения работ. Все необходимое будет всегда под рукой.	6 828
Storch Expert 150 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 150 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали, ручка Expert. В ручке присутствует крестовая бита для подтягивания саморезов без смены инструмента. Профессиональный шпатель используют для шпатлевания стыков гипсокартонных плит.	790
325350 STORCH ExpertGrip 500 мм		Нержавеющий фасадный шпатель для общемалярных работ.	2 100





			
Storch Expert 250 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 300 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали.	1 050
Storch Expert 250 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 250 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали.	1 100
Storch Expert 500 мм		Рабочая поверхность лезвия шириной 500 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали. С эргономичной 2К ручкой. Лезвие из нержавеющей стали.	1 800
Storch Flexogrip 150 см		Адаптер для шпателя Storch AluSTAR под удочку с быстроразъемным креплением LOCK-IT используют для шпателей до 80 см.	1 630
Storch Telesko p-Verlängerung "LOCK- IT";		Телескопический держатель адаптера LOCK-IT Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT" 124/220 см. Из алюминия с замком.	4 000

			
<p>Телескопический держатель Teleskop-Verlängerung LOCK-IT 127/220 см. Из алюминия и стекловолокна, с замком.</p>		<p>Телескопический держатель адаптера 194722 LOCK-IT Teleskop-Verlängerung "LOCK-IT" 127/220 см. Из алюминия и стекловолокна, с замком.</p>	<p>4 700</p>
<p>Storch Flexogrip 250 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 250 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>3 500</p>
<p>Storch Flexogrip 380 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 380 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>4 500</p>
<p>Storch Flexogrip 400 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 400 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>4 900</p>

<p>Storch Flexogrip 600 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 600 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>6 200</p>
<p>Шпатель 800 мм Storch со сменными лезвиями Flexogrip AluSTAR</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 800 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>8 100</p>
<p>Storch Flexogrip 1000 мм</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 1000 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>9 200</p>
<p>Storch Flexogrip 1250 мм</p>		<p>Это самый популярный размер фасадного шпателя! Рабочая поверхность лезвия шириной 1250 см выполнена из высоколегированной нержавеющей стали позволяет идеально выполнять шпаклёвочные работы.</p>	<p>11 100</p>
<p>Шпатель 1500 мм Storch со сменными лезвиями Flexogrip AluSTAR</p>		<p>Рабочая поверхность лезвия шириной 1500 мм выполнена из высоколегированной нержавеющей стали.</p>	<p>11 500</p>
<p>Storch Flexogrip AluStar 600-0,3</p>		<p>Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 600x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.</p>	<p>1 600</p>

			
Storch Flexogrip AluStar 400-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 400x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	1 520
Storch Flexogrip AluStar 600-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 600x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	2 500
Storch Flexogrip AluStar 800-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 800x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	3 200
Storch Flexogrip AluStar 1000-0,3		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1000x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.	2 700

			
Storch Flexogrip AluStar 1000-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1000x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	4 150
Storch Flexogrip AluStar 1250-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1250x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	4 130
Storch Flexogrip AluStar 1250-0,3		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1250x0,3 мм с прямыми краями из легированной стали.	3 230
Storch Flexogrip AluStar 1500-0,3		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1500x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.	3 800





			
Storch Flexogrip AluStar 250-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 250x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	1 170
Storch Flexogrip AluStar 800-0,3		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 800x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.	2 030
Storch Flexogrip AluStar 1500-0,5		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 1500x0,5 мм с прямыми краями из легированной стали.	4 800
Storch Flexogrip AluStar 400-0,3		Сменное лезвие Storch для профессионального шпателя Flexogrip AluStar 400x0,3 мм с закругленными краями из легированной стали.	1 130



2. Малярные ленты

Модель	Изображение	Описание	Цена
STRAIT FLEX		Малярная лента TUFF-TAPE используется для соединения гипсокартонных плит на плоских поверхностях (таких как потолок и стены) вместо сетки, флиса, бумажной ленты, бумажной ленты с металлической вставкой и для отделки внутренних углов.	2 586
STRAIT FLEX		Малярная лента TUFF-TAPE используется для соединения гипсокартонных плит на плоских поверхностях (таких как потолок и стены) вместо сетки, флиса, бумажной ленты, бумажной ленты с металлической вставкой и для отделки внутренних углов.	3 120
STRAIT FLEX		Лента MEDIUM из полимеров винилхлорида выравнивает, выпрямляет и затягивает сложные внутренние углы стен и потолков с любым углом открытия, который трудно вывести.	4 190
STRAIT FLEX		Лента MEDIUM из полимеров винилхлорида выравнивает, выпрямляет и затягивает сложные внутренние углы стен и потолков с любым углом открытия, который трудно вывести.	6 390

			
STRAIT FLEX		<p>UNO-BEAD используется в местах, подверженных воздействию влаги, например, в области ванн и душевых. Идеально подходит для внешних и внутренних углов гипсокартона.</p>	5 100
STRAIT FLEX		<p>Малярная лента ORIGINAL самая универсальная многоцелевая, идеально подходит для армирования внутренних и внешних углов гипсокартонных плит. Лента выравнивает, выпрямляет и армирует сложные углы, которые трудно вывести, внешние углы стен и потолков с углами любой степени развернутости.</p>	7 250
STRAIT FLEX		<p>Подходит для формирования сложных углов, выравнивания заваленных углов! Применяют на откосы окон, дверей!</p>	6 900
STRAIT FLEX		<p>ROLL-PATCH идеально подходит для ремонта любых отверстий и заделки электрических коробок, установленных в гипсокартоне. Позволяет укреплять сколы, трещины, выбоины и другие дефекты.</p>	4 830




			
<p>Лента малярная двухсторонняя Storch 25мм/25м</p>		<p>Тонкая двухсторонняя ПВХ лента Storch с сильной адгезией, очень гладкая, плотно прилегает к поверхности, легко отрывается. Бесклеевая полоса обеспечивает получение аккуратного и точного края. Предназначена для фиксации укрывной бумаги, плёнки или бокового крепления Cover Quick на маленьких и больших поверхностях. УФ устойчивость до 1 месяца. Термостойкость до 60°C.</p>	<p>430</p>
<p>Фильтр Storch для ЛКМ</p>		<p>Рекомендуется фильтр Storch для лаков и красок на водной основе и на основе растворителя, а также для грунтовок.</p>	<p>20</p>
<p>Storch</p>		<p>Клей натуральный каучуковый, термостойкость до 60°C, средняя адгезия</p>	<p>188</p>
<p>Storch</p>		<p>Клей натуральный каучуковый, термостойкость до 60°C, средняя адгезия</p>	<p>190</p>

			
Storch		Клей натуральный каучуковый, термостойкость до 60°C, средняя адгезия	340
Storch		Экстратонкая гладкая сиреневая (фиолетовая) малярная лента на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем Das Schonende 25мм,50м.	700
480220 Диспенсер CQ-Dispenser, 20см.		480220 Диспенсер CQ-Dispenser, 20см.Для простого и удобного разматывания укрывочной бумаги и пленки.	470
480210 Диспенсер CQ-Dispenser, 10см.		480210 Диспенсер CQ-Dispenser, 10см.Для простого и удобного разматывания укрывочной бумаги и пленки.	349
Storch			1 060



Экстратонкая гладкая сиреневая (фиолетовая) малярная лента на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем Das Schonende 38мм,50м.

3. Укрывной материал

Модель	Изображение	Описание	Цена
Cover Quick бумага укрывная + лента малярная бумажная, 10 см * 20 м Storch		Cover Quick бумага укрывная + лента малярная бумажная, 10 см * 20 м Storch.	188
Cover Quick Storch плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 55 см * 33 м		Cover Quick Storch плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 55 см * 33 м, втулка 10 см. Ядро 10 см.	255
Cover Quick плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 140 см * 33 м, втулка 20 см		Cover Quick плёнка укрывная + лента малярная бумажная, 140 см * 33 м, втулка 20 см	410

<p>Пленочная дверь 220*112 см Storch</p>		<p>Пленочная дверь Storch ПНП 0,1 мм, 220*12 см</p>	<p>990</p>
<p>Easy Masker Profi металлический</p>		<p>Приспособление для быстрого оклеивания бумагой и пленкой EasyMasker, металлический. Является комплексным решением для создания собственных укрывных материалов в зависимости от типа поверхности и выполняемых работ: бумага или пленка скомбинированная с малярной лентой креповой или ПВХ. Преимущества: экономия времени: для укрывки требуется всего один человек универсальность: одно устройство можно использовать для защиты любой поверхности высокое качество: изготовлен из высококачественных материалов</p>	<p>6 828</p>
<p>Storch</p>		<p>Плѐнка защитная для EasyMasker, является укрывным материалом при проведении отделочных работ.</p>	<p>484</p>
<p>Storch</p>		<p>Плѐнка защитная для EasyMasker, является укрывным материалом при проведении отделочных работ.</p>	<p>753</p>
<p>Storch</p>		<p>Плѐнка защитная для EasyMasker, является укрывным материалом при проведении отделочных работ.</p>	<p>874</p>
<p>Storch</p>		<p>Лезвие для обрезания бумаги и пленки для STORCH EasyMasker</p>	<p>1 331</p>



Директор

А. Н. Парфеев